ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Международное непатентованное наименование (МНН)	Форма выпуска, дозировка, фасовка
1	2
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия	
Морфин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл № 10
	капсулы пролонгированного действия 10 мг № 20
	капсулы пролонгированного действия 30 мг № 20
	капсулы пролонгированного действия 60 мг № 20
	капсулы пролонгированного действия 100 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100 мг № 20
Фентанил	трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/час № 5
	трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/час № 5
Тримепиридин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл № 5, № 10
	раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл № 5, № 10
Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин	таблетки защечные 20 мг № 10
Налоксон + оксикодон	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 5 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг + 20 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 40 мг № 20

1	2
Трамадол	таблетки, капсулы 50 мг № 20
	таблетки, капсулы 100 мг № 20
	раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл № 5
	раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл № 5
Ферменты и антиферменты	
Агалсидаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, фл. 3,5 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Агалсидаза бета	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 35 мг фл. № 1 (по решению врачебной комиссии
Велаглюцераза альфа	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
Имиглюцераза	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
Идурсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл 3 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Ларонидаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД фл. 5 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты	
Диклофенак	таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20
Ибупрофен	суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл 100 г (для лечения детей)
Парацетамол	суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г (для лечения детей)
Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10
Прочие противовоспалительные препараты	
Пеницилламин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг № 100
Препараты для лечения аллергических реакций	
Хлоропирамин	таблетки 25 мг № 20
Противосудорожные препараты	
Бензобарбитал	таблетки 100 мг № 50
Вальпроевая кислота	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг № 50
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг № 100, № 30
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг № 30, № 100
	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг № 100
	сироп 57,64 мг/мл 150 мл
	сироп 50 мг/мл 100 мл (для лечения детей)
	гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг пакетики № 30
	гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг пакетики № 30
	гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 750 мг № 30
Карбамазепин	таблетки 200 мг № 50
	таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50
	таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50
Клоназепам	таблетки 2 мг № 30

1	2
Лакосамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг № 14 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Ламотриджин	таблетки 50 мг № 30
Леветирацетам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 30
Окскарбазепин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг № 50
	суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл
Топирамат	капсулы 25 мг № 60 капсулы 50 мг № 60
	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 28
	таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг № 28
Фенитоин	таблетки 100 мг № 10
Фенобарбитал	таблетки 100 мг № 6, № 10
	Препараты для лечения болезни Паркинсона
Амантадин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг № 30, № 50
Леводопа + карбидопа	таблетки 250 мг + 25 мг № 100
Пирибедил	таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, 50 мг № 30
Прамипексол	таблетки 0,25 мг № 30
	таблетки 1 мг № 30
	таблетки пролонгированного действия 1,5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Тригексифенидил	таблетки 2 мг № 50
	Анксиолитики (транквилизаторы)
Гидроксизин	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 25
Диазепам	таблетки 5 мг № 10, № 20 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл № 10
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	таблетки 1 мг № 50
	Антипсихотические препараты
Галоперидол	таблетки 1,5 мг № 50 таблетки 5 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл № 5
Зуклопентиксол	таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл № 10 (по решению врачебной комиссии)
Клозапин	таблетки 25 мг № 50
Левомепромазин	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 50

1	2
Кветиапин	таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 60
	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 400 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)
Оланзапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 28
	таблетки диспергируемые 10 мг № 28
Рисперидон	таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг № 20
	таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг № 20
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 (по решению врачебной комиссии)
Тиоридазин	таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг № 60
	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 60
Трифлуоперазин	таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 50
Флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный) 25 мг/мл 1 мл № 5 (по решению врачебной комиссии)
Хлорпромазин	драже 25 мг № 10
Антидепрессанты и препараты нормотимического действия	
Амитриптилин	таблетки 25 мг № 50
Пароксетин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30
Сертралин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг № 10 или № 14
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг № 14
Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему	
Винпоцетин	таблетки 5 мг № 50
Пирацетам	таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 60
	капсулы 400 мг № 60
Пиридостигмина бромид	таблетки 60 мг № 100
Солифенацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
Антибактериальные препараты	
Амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5 мл 40 г (для лечения детей)
Амоксициллин + клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг + 31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г (для лечения пневмонии у детей)
Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл 10 г (при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)
Доксициклин	капсулы 100 мг № 20
Сульфасалазин	таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 500 мг № 50
Препараты для лечения туберкулеза	
Аминосалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1 г № 500
Бедаквилин	таблетки 100 мг № 188

1	2
Изониазид + Лемофлоксацин+ Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 135 мг + 200 мг + 370 мг + 325 мг + 10 мг №50
Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 400 мг + 150 мг + 275 мг № 50
Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол + [Пиридоксин]	таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг + 300 мг + 120 мг + 225 мг + 20 мг № 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 400 мг + 150 мг + 275 мг + 10 мг № 100
Изониазид + Этамбутол	таблетки 150 мг + 400 мг № 100
Изониазид + Пиразинамид	таблетки 150 мг + 500 мг № 100
Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин	таблетки диспергируемые 30 мг + 150 мг + 60 мг № 84 таблетки диспергируемые 150 мг + 375 мг + 150 мг № 84
Ломефлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 20
Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол + [Пиридоксин]	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг + 370 мг + 150 мг + 325 мг + 10 мг № 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг + 370 мг + 150 мг + 325 мг + 10 мг № 100
Изониазид	таблетки 300 мг № 100
Офлоксацин	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг № 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 10
Пиразинамид	таблетки 500 мг № 100
Протионамид	таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг № 50, № 100
Рифабутин	капсулы 150 мг № 30
Рифампицин	капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100
Циклосерин	капсулы 250 мг № 30, № 100
Этамбутол	таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100
	Противовирусные препараты
Интерферон альфа-2в	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 (по решению врачебной комиссии) лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 5 млн. МЕ № 5 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)

1	2
Интерферон бета-1а	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 6 млн. МЕ № 4 (по решению врачебной комиссии)
	раствор для подкожного введения 22 мкг / 0,5 мл № 3 (по решению врачебной комиссии)
	раствор для подкожного введения 44 мкг / 0,5 мл № 3 (по решению врачебной комиссии)
Интерферон бета-1в	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 9,6 млн. МЕ № 15 (по решению врачебной комиссии)
	раствор для подкожного введения 8 млн. МЕ 0,5 мл № 15 (по решению врачебной комиссии)
	раствор для подкожного введения 8 млн. МЕ 0,5 мл № 5 (по решению врачебной комиссии)
Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг № 60
Абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг № 30
Атазанавир	капсулы 200 мг № 60
	капсулы 150 мг № 60
Дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг № 120
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 60
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг № 60
Диданозин	капсулы кишечнорастворимые 125 мг № 30
	капсулы кишечнорастворимые 250 мг № 30
	капсулы кишечнорастворимые 400 мг № 30
	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г
Зидовудин	раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг № 100
Ламивудин	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг № 60
Ламивудин + зидовудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 300 мг № 60
Лопинавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг № 120
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг № 60
	раствор для приема внутрь 60 мл № 5
Невирапин	таблетки 200 мг № 60
Ралтегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 60
Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 300 мг + 200 мг № 30
Ритонавир	капсулы 100 мг № 60
Саквинавир	таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 120
Ставудин	капсулы 40 мг № 56 капсулы 30 мг № 56
Тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг № 30
Фосампренавир	таблетки, покрытые оболочкой, 700 мг № 60
	суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл
Эфавиренз	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг № 30
Умифеновир	капсулы 100 мг № 20 (для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией)

1	2
Интерферон альфа-2b	раствор для интраназального введения и ингаляций 10 000 МЕ/мл 10 мл (для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией; для профилактики новой коронавирусной инфекцией у медицинских работников)
Противопротозойные и противопаразитарные препараты	
Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 60
Пирантел	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 15 мл
Детоксицирующие средства, включая антидоты	
Деферазирокс	таблетки диспергируемые 500 № 84 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Цитостатики и гормоны для лечения опухолей	
Азатиоприн	таблетки 50 мг № 50
Анастрозол	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг № 28
Бусерелин	лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для в/м введения 3,75 мг в комплекте с растворителем № 1 (по решению врачебной комиссии)
Бикалутамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг № 28 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер») таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг № 28 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Рибоциклиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 42, № 63 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Лапатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №70, № 140 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Ленватиниб	капсулы 4 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер») капсулы 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Афатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер») таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)

1	2
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Гозерелин	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг шприц № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг шприц № 1(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Дазатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 60 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Кобиметиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 63 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Руксолитиниб	таблетки 15 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Иксазомиб	капсулы 2,3 мг № 3 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
	капсулы 3 мг № 3 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
	капсулы 4 мг № 3 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Ибрутиниб	капсулы 140 мг № 90 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг № 60 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Иматиниб	капсулы 100 мг № 120 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» и «Архангельская областная клиническая больница»)
Нилотиниб	капсулы 200 мг № 120 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)

1	2
Гефитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Дабрафениб	капсулы 75 мг № 120 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Пазопаниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 60 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Траметиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Регорафениб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг № 84 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Сорафениб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 112 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Вандетаниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Кризотиниб	капсулы 250 мг № 60 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Сунитиниб	капсулы 50 мг № 28 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Абиратерон	таблетки 250 мг № 120 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Эверолимус	таблетки 2,5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова») таблетки 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница») таблетки 0,5 мг № 60 (по решению врачебной комиссии) таблетки 0,25 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)

1	2
Октреотид	лиофилизат (или микросферы) для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 20 мг, флакон № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
	лиофилизат (или микросферы) для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг, флакон № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»)
Медроксипрогестерон	суспензия для внутримышечного введения 150 мг/мл 3,3 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг № 25
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг № 100 (по решению врачебной комиссии)
Капецитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 120
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)
Мелфалан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг № 25
Ломустин	капсулы 40 № 20 (по решению врачебной комиссии)
Флударабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 20 (по решению врачебной комиссии)
Третиноин	капсулы 10 мг № 100 (по решению врачебной комиссии)
Меркаптопурин	таблетки 50 мг № 25, № 50
Метотрексат	таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг № 50
	раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл
	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл
Тамоксифен	таблетки 20 мг № 30
Темозоломид	капсулы 20 мг № 5
	капсулы 100 мг № 5
	капсулы 140 мг № 5
	капсулы 180 мг № 5 (по решению врачебной комиссии)
	капсулы 250 мг № 5 (по решению врачебной комиссии)
Флутамид	таблетки 250 мг № 84, № 100
Хлорамбуцил	таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг № 25
Ципротерон	раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3
Циклофосфамид	таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг № 50 (по решению врачебной комиссии)
Винкристин	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 1 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Прокарбазин	капсулы 50 мг № 50 (по решению врачебной комиссии)
Эксеместан	таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
Этопозид	капсулы 50 мг № 20

1	2
	Сопутствующие препараты для лечения опухолей
Ондансетрон	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг № 10
Эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1 мл № 10 (для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)
Золедроновая кислота	концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 (по решению врачебной комиссии)
Филграстим	раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД/мл 1 мл № 5 (по решению врачебной комиссии)
	Иммунодепрессивные препараты
Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Лефлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Апремиласт	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг № 56 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, компл. 1 блист. 10 мг № 4, 20 мг № 4, 30 мг № 5 и 1 блист. 30 мг № 14 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Абатацепт	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг фл. №1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Адалимумаб	раствор для подкожного введения 40 мг 0,8 мл шприцы № 2 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 1,2 мл, фл. № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Голимумаб	раствор для подкожного введения 50 мг/ 0,5 мл, 0,5 мл № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)

1	2
Канакинумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 15 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Лефлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Секукинумаб	раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Такролимус	капсулы 0,5 мг № 50 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова») капсулы 1 мг № 50 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова») капсулы пролонгированного действия 0,5 мг № 50 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница») капсулы пролонгированного действия 0,5 мг № 50 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Терифлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг № 28 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Тофацитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Тоцилизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 80 мг 4 мл № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)

1	2
Цертолизумаба пэгол	раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 1 мл № 2 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	Иммуномодуляторы
Глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения 20 мг/мл, 1 мл № 28 (по решению врачебной комиссии)
Леналидомид	капсулы 10 мг № 21 (по решению врачебной комиссии капсулы 15 мг № 21 (по решению врачебной комиссии капсулы 25 мг № 21 (по решению врачебной комиссии
	Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани
Деносумаб	раствор для подкожного введения, 60 мг/мл шприц 1 мл (по решению врачебной комиссии)
	Слабительные средства
Бисакодил	таблетки покрытые оболочкой 5мг №30
	Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови
Аторвастатин	таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
Железа (III) гидроксид полимальтозат	сироп 50 мг/5 мл 100 мл (для лечения детей)
Варфарин	таблетки 2,5 мг № 50
Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг № 28, № 14 (по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)
Тикагрелор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг № 56 (по решению врачебных комиссий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», утвержденных кардиологическим центром государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших стентирование: с повторным инфарктом миокарда; с рестенозом и тромбозом стентов; с сахарным диабетом)
Менадиона натрия бисульфит	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1 мл
Этамзилат	таблетки 250 мг № 10
Эноксапарин натрия	раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл №10 (для женщин в период беременности и грудного вскармливания при наличии решения консилиума перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Мороктоког альфа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ № 1 (по решению врачебной комиссии) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2000 МЕ № 1 (по решению врачебной комиссии)

1	2
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
Нонаког альфа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ № 1 (по решению врачебной комиссии)
Октоког альфа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ № 1 (по решению врачебной комиссии)
Ромиплостим	порошок для приготовления раствора для подкожного введения 250 мкг № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Фактор свертывания крови IX	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 МЕ 5 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 МЕ 5 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Фактор свертывания крови VII	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 600 МЕ 10 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Фактор свертывания крови VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ, фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ, фл. № 1 (по решению врачебной комиссии)
Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ+2400 МЕ, 15 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ+1200 МЕ, 10 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ+600 МЕ №1 (по решению врачебной комиссии)
Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему	
Изосорбида динитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50
	спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл
Изосорбида мононитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30
Амиодарон	таблетки 200 мг № 30
Амлодипин	таблетки 10 мг № 30
Бисопролол	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 30
Лозартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг № 30 (по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ)
Метопролол	таблетки 50 мг № 30
Мацитентан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)

1	2
Эволокумаб	раствор для подкожного введения, 140 мг/мл, 1 мл № 1 (по решению врачебной комиссии)
Нифедипин	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 20 мг № 30, № 60
Прокаинамид	таблетки 250 мг № 20
Пропранолол	таблетки 10 мг № 50
	таблетки 40 мг № 50
Лизиноприл	таблетки 20 мг № 30
Эналаприл	таблетки 10 мг № 20
Риоцигуат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг № 42 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг № 42 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг № 42 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 42 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Бозентан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 62,5 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
	таблетки диспергируемые 32 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Амбризентан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
Дигоксин	таблетки 0,25 мг № 30, № 50
	Противогрибковые средства
Вориконазол	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 14 (по решению врачебной комиссии)
	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 45 мг/мл 45 г (по решению врачебной комиссии)
Салициловая кислота	мазь для наружного применения 5% 25 г

1	2
	Диуретики
Ацетазоламид	таблетки 250 мг № 24
Индапамид	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1,5 мг № 30
Спиронолактон	таблетки 25 мг № 20
	Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта
Панкреатин	капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 (для лечения детей)
Урсодезоксихолевая кислота	капсулы 250 мг № 50 (для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию
Лактулоза	сироп 667 мг/мл 200 мл (для лечения детей)
Бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 (для лечения детей)
	Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему
Бромокриптин	таблетки 2,5 мг № 30
Бетаметазон	крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г (для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)
Гидрокортизон	таблетки 10 мг № 100
Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл № 25
Десмопрессин	таблетки 0,12 мг № 30 спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл
Метилпреднизолон	таблетки 4 мг № 30
Преднизолон	таблетки 5 мг № 100
Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг (по решению врачебной комиссии)
Соматропин	раствор для подкожного введения 15 МЕ/ мл 3 мл № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Флудрокортизон	таблетки 100 мкг № 20
Цетрореликс	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,25 мг № 1 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	Препараты для лечения сахарного диабета
Глибенкламид	таблетки 3,5 мг № 120
Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30
Дапаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда)

1	2
Метформин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 г № 60
Репаглинид	таблетки 1 мг № 30
Эмпаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда)
Алоглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг № 28 (по решению врачебной комиссии для пациентов с сахарным диабетом 2 типа с ИБС)
Линаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии для пациентов с сахарным диабетом 2 типа с СКФ менее 30 мл/мин)
Инсулин аспарт	раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин аспарт двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин гларгин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 (для лечения детей и беременных женщин, а также по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
	раствор для подкожного введения 300 МЕ/ мл 3 мл № 5
Инсулин гларгин + ликсисенатид	раствор для подкожного введения 100 ЕД + 33 мкг/мл 3 мл № 5
	раствор для подкожного введения 100 ЕД + 50 мкг/мл 3 мл № 5 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Инсулин глулизин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин деглудек	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл № 5 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин растворимый	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин-изофан	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин детемир	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Препараты, влияющие на органы дыхания	
Амброксол	сироп 15 мг/5 мл 100 мл (для лечения детей)
Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз
	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз
Беклометазон	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 (для лечения детей)
Будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный 160 мкг + 4,5 мкг/доза 60 доз, 120 доз (преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)
	капсулы с порошком для ингаляций 12/200 мкг № 120
	капсулы с порошком для ингаляций 12/400 мкг № 120

1	2
Беклометазон + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг + 6 мкг/доза 120 доз
Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг + 50 мкг/доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл 20 мл
Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз (для лечения детей)
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Гликопиррония бромид	капсулы с порошком для ингаляций 50 мкг № 30
Салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг + 125 мкг/доза 120 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг + 250 мкг/доза 120 доз порошок для ингаляций дозированный 50 мкг + 500 мкг/доза 60 доз (по решению врачебной комиссии по месту прикрепления)
Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз (для лечения детей по решению врачебной комиссии по месту прикрепления)
Дорназа альфа	раствор для ингаляций 2,5 мг/ 2,5 мл, 2,5 мл № 6 (по решению врачебной комиссии)
Ксилометазолин	капли назальные 0,05% 10 мл (для лечения детей)
	Препараты, применяемые в офтальмологии
Пилокарпин	глазные капли 1% 5 мл
Тимолол	глазные капли 0,25% 5 мл глазные капли 0,5% 5 мл
	Витамины и минералы
Колекальциферол	раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл (для детей)
	Антисептики и препараты для дезинфекции
Этанол	раствор для наружного применения спиртовой
	Питательные смеси
Лечебное питание, не содержащее фенилаланин	
	Медицинские изделия
Иглы для шприц-ручек	ограничение: взрослые – не более 120 игл в год для детей – количество определяется индивидуально (в зависимости от кратности введения препарата в сутки) Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Актив» № 50 Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Перформа» № 50 Тест-полоски к глюкометру «Ван Тач Селект Плюс» № 50	ограничения: больным сахарным диабетом 1 типа – не более 750 тест-полосок в год; больным сахарным диабетом 2 типа – не более 200 тест-полосок в год; детям и беременным женщинам, использующим в лечении препараты инсулина – не более 2 упаковок в месяц; беременным женщинам с гестационным диабетом на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц.